



B2, Ersatzneubau der Schwabach-* Sonderdrahtgittergeländer mit seitlichem Handlauf **Antritt** brücke in Schwabach mit Ost-West und zwei horizontalen Holmen aus Edelstahl V4A. 158 lfm Arberg Radwegverbindung * Handlauf aus Edelstahl V4A, 93 lfm aventas.bau * Füllstabgeländer GEL 4, 174 lfm Brienonbrücke Konz * Berührschutz nach Elt 2, 32 lfm Illingen A 3 Sanierung BW 178, 181, 184 Berger Bau * Füllstabgeländer GEL 4, 376 lfm Kirchberg v. Wald Passau * Holmgeländer GEL 3, 403 lfm BAB 8, Ausbau von AS Karlsbad -* Füllstabgeländer GEL 4, 22 lfm **Bilfinger Construction** AS Pforzheim West, BA West Mannheim * Rohrgeländer GEL 7, 16 lfm Bocksbachtalbrücke * Handlauf für Treppe, 5 lfm Bögl BW 230c Talbrücke Aschaffquelle * Sondergeländer mit Lochblechfüllung, 452 lfm Neumarkt BAB A3 Weibersbrunn * Diverse Ausstattung Früh Haltepunkt * Füllstabgeländer DB A GEL 12, 539 lfm Achern Mannheim - Handelshafen Rückbau BÜ für Neubau EÜ, Strecke * Füllstabgeländer DB A GEL 12, 32 lfm Früh Achern 4400 Basel-Zell in CH-4125 Riehen * Füllstabgeländer GEL 4, 168 lfm * Drahtgittergeländer GEL 6, 439 lfm Glass B16 neu - OU Dillingen * Rohrgeländer GEL 7, 533 lfm Mindelheim Lutzenberger Instandsetzung * Sonderdrahtgittergeländer, 1.137 lfm Illerbrücke Neu-Ulm * Wartungssteg, Türen Pfaffenhausen * Übersteigschutz It. Plan, 1.137 Ifm Störbrücke Itzehoe Porr * Sonderfüllstabgeländer, 1.202 lfm Berlin (FR Hamburg) * Rohrgeländer GEL 7, 30 lfm Porr Carl-Ulrich-Brücke in * Sonderfüllstabgeländer, 506 lfm München Offenbach am Main * Füllstabgeländer GEL 4, 152 lfm * Drahtgittergeländer GEL 6, 119 lfm **Strabag** B 32, Beseitigung Bahnübergang Langenargen Biesenberg, Heimenkirch * Holmgeländer GEL 3, 86 lfm * Rohrgeländer GEL 7, 40 lfm Thannhauser + Ulbricht * Rohrgeländer GEL 7, 367 lfm B 2 Ortsumgehung Untersteinbach Fremdingen **Theisinger & Probst** Instandhaltung Albtalbahn, * Holmgeländer DB A GEL 10, 170 lfm Waldbronn-Etzenrot Pirmasens Stadtbahn Heilbronn * Holmgeländer DB A GEL 10, 273 lfm Weiss Hp NSU Nord, Hp NSU Mitte, * Füllstabgeländer DB A GEL 12, 447 lfm Öhringen Hp Kochendorf * Handlauf aus Edelstahl V4A, 71 lfm